




REPAIR & MAINTENANCE

 **SUCITESA**
PROFESSIONAL CLEANING

DISTRIBUIÇÃO 2020 PTG - VERSÃO 1 02/01/20

[Índice]

01

Higiene pessoal

03


Higiene e manutenção industrial

07

Veículos

10

Limpeza urbana



[Glossário]

Controlo de odores

URBADET® ODOREX-M

Odorizante. Contentor do lixo. ECOLABEL.

Elimina odores desagradáveis, difíceis e persistentes - Efeito ambientador -
Evita mal-estar e cria uma sensação de limpeza -



Aroma: Maça
Cor: Incolor

Contentor de
resíduos urbanos

0,1-0,2 ml/l

0,2-1 ml/l

pH: 7



Ref.doc.técnica: 320006

605562
20 Lt

Subfamília produto

Nome do produto

Descrição

Aroma | Cor | pH

Doses

Como se aplica

Onde se aplica

Acreditações

Ref.doc.técnica

Formatos disponíveis



[Acreditações]



Produto para limpar, proteger ou manter
em bom estado a pele humana.



Produto com um menor impacto sobre o
meio ambiente. Reconhecido com o
distintivo oficial da etiqueta ecológica da
União Europeia.

[Higiene pessoal]

Geles e massas para Indústria e Manutenção Industrial



Geles para higiene industrial
Massas para higiene industrial



Tecnologia cosmética para toda a gama

A certificação UNE-EN-ISO 22716 garante que todos os nossos produtos de Higiene Pessoal, fabricados na nossa Sala Branca, estão suportados pelas Boas Práticas de Fabrico de Produtos Cosméticos.



Geles para higiene industrial

TENSOGEN® GELALOE

Gel lava-mãos. Indústria.

Máxima eficácia contra a gordura e a sujidade do tipo profissional / industrial - Respeita o equilíbrio da pele - Contém EXTRACTO DE ALOE VERA -



Aroma: Tangerina

Cor: Vermelho

pH: 6

Mãos. Indústria



Pronto para usar

Pias industriais



Pronto para usar



Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 312245

605426
5 L



Massas para higiene industrial

TENSOGEN THOR CREAM

Creme lava-mãos - Indústria. Sujidade difícil.

Máximo poder detergente e excelente tolerância cutânea - Contém micro-pérolas desincrustantes que amolecem e arrastam com facilidade a sujidade acumulada nas pregas da pele - Enxaguamento fácil -



Aroma: Toranja

Cor: Cor-de-laranja

pH: 7

Mãos. Indústria



Pronto para usar

Pias industriais



Pronto para usar



Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 800578

607868
1 L

607867
5L (dosf)



[Higiene e manutenção industrial]

Produtos para cobrir as necessidades mais habituais de limpeza e manutenção no sector industrial.



Desengordurantes
Limpadores de base solvente
Desoxidantes e desincrustantes
Decapantes
Desbloqueantes
Limpadores anti-calcário



Desengordurantes

AQUAGEN® D

Desengordurante enérgico. Todo o uso.

Elimina a sujidade de origem industrial - Eficaz contra gordura, óleo, resíduos carbónicos e pigmentos - Grande poder de arraste -



Aroma: Característico
Cor: Amarelo

pH: 13

Estações de serviço		10-50 ml/l
		10-50 ml/l
Indústria		10-50 ml/l
		10-50 ml/l

Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 312170

605420	605422
5 L	20 L

AQUAGEN® CMS

Desengordurante. Motores e carroçarias.

Elimina gordura e sujidade queimada - Eficaz contra gordura, óleo, resíduos carbónicos e pigmentos - Grande eficácia e ação desengordurante -



Aroma: Característico
Cor: Âmbar

pH: 13

Pavimento institucional		2-5 ml/l
Veículos industriais		100-200 ml/l
Motores e mecanismos		100-200 ml/l

Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 323092

606248	606249
5 L	20 L

AQUAGEN® CMP

Desengordurante para máquinas de pressão. Enérgico.

Elimina a sujidade de origem industrial - Eficaz contra gordura, óleo, resíduos carbónicos e pigmentos - Grande poder de arraste -



Aroma: Característico
Cor: Azul

pH: 13

Estações de serviço		100-200 ml/l
Pavimento industrial		100-200 ml/l
Oficina		100-200 ml/l

Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 312930

605423
20 L



Limpadores de base solvente

SOLUGEN® LNS

Desengordurante. Emulsionável.

Elimina gordura e sujidade persistente - Grande poder de arraste - Enxaguamento fácil -



Aroma: Característico
Cor: Âmbar

pH: --

Pavimento industrial		De acordo com a sujeira
----------------------	--	-------------------------

Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 312970

600946	600945
5 L	25 L

SOLUGEN® LP

Limpador de peças metálicas.

Elimina gordura e sujidade persistente - Solvente de baixa evaporação - Não resseca as juntas de borracha -



Aroma: Característico
Cor: Azul

pH: --

Peças metálicas		Pronto para usar
-----------------	--	------------------

Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 320970

601863	601862
5 L	25 L



Desoxidantes e desincrustantes

AQUAPROT® 501

Desincrustante. Circuitos.

Elimina incrustações de calcário e ferrugem - Limpa e mantém os componentes em ótimas condições - Protege o metal contra a corrosão -



Aroma: Amoníaco
Cor: Âmbar

pH: 1

Circuitos e tubagens



250-500 ml/l

Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 311150

605489
20 L

AQUAGEN® REMOVEX

Eliminador de ferrugem. Passivante.

Elimina incrustações de calcário, ferrugem e sujidade - Protege o metal contra a corrosão - Proporciona um excelente acabamento -



Aroma: Característico
Cor: Âmbar

pH: 1

Metal resistente a pH ácido



250-500 ml/l

Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 312160

605490
5 L

605491
20 L

Decapantes

DECAPINT® V

Limpador. Enérgico. Gel.

Limpa em profundidade - Remove autocolantes e restos de silicone - Grande aderência e efectividade -



Aroma: Característico
Cor: Âmbar

pH: --

Superfícies



Pronto para usar

Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 312150

600864
5 Kg



Desbloqueantes

SOLUGEN® POLINOX SP 520

Desbloqueador. Lubrificante.

Permite o desbloqueamento de elementos presos - Grande poder de penetração e efeito anticorrosivo - Lubrifica e protege os mecanismos -



Aroma: Característico
Cor: Incolor

pH: --

Mecanismos bloqueados



Pronto para usar

Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 314280

601022
520 ml





Limpadores anti-calcário

ADIGEN® L

Limpador desincrustante. Eliminador de cimento.

Elimina os restos de cimento, manchas de calcário, salitre e sujidade ambiental - Eficaz contra manchas de ferrugem - Limpa as juntas das telhas -



Aroma: Característico

Cor: Azul

pH: 1

Pavimentos e fachadas 250-500 ml/l

Piscinas 250-500 ml/l

Maquinaria construção 250-500 ml/l

Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 313020

605584
5 L

605588
20 L



[Veículos]

Produtos eficazes para o sector da limpeza profissional de veículos de transporte e automóveis.



Produtos para boxes de lavagem auto
Túneis e pórticos. Lavagem automática automóveis
Desengordurantes para motores e mecanismos
Acessórios: Veículos



Produtos para boxes de lavagem auto

AQUAGEN® CHB

Champô para boxes de auto-lavagem.

Lava e protege a carroçaria - Elimina a sujidade causada pelo uso e poluição - Eficaz contra gordura, óleo, resíduos carbónicos e pigmentos -



Aroma: Característico
Cor: Azul

pH: 11

Veículos. Carroçaria



0,5-2 ml/l

Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 320035

605494
20 L



Túneis e pórticos. Lavagem automática automóveis

AQUAGEN® C

Champô espumante. Lavagem manual.

Lava e protege a carroçaria - Elimina a sujidade causada pelo uso e poluição - Espuma estável e duradoura -



Aroma: Característico
Cor: Cor-de-laranja

pH: 6

Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 312730

605495
5 L

605496
20 L

SUCIWAX® SHF

Cera hidrofugante. Alto rendimento.

Facilita uma secagem rápida e uniforme - Evita as marcas e as manchas de água ao secar - Protege e restaura o brilho -



Aroma: Característico
Cor: Azul

pH: 3

Veículos. Carroçaria



0,5-2 ml/l

Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 312975

600949
5 L

605502
20 L

AQUAGEN® EM

Desengordurante. Anti-mosquitos.

Elimina as incrustações de insectos - Não danifica a pintura nem as juntas de borracha - Evita a obstrução dos bocais do Limpa-parabrisas -



Aroma: Característico
Cor: Cor-de-rosa

pH: 13

Veículos. Carroçaria



20-50 ml/l

Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 324175

605504
5 L

605505
20 L

POLIBRILL SP 520

Abrilhantador. Superfícies de vinil.

Limpa, dá brilho e protege a superfície - Atrás o aparecimento de sujidade - Efeito ambientador -



Aroma: Característico
Cor: Incolor

pH: --

Veículos. Interior



Pronto para usar

Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 314330

601026
520 ml



Desengordurantes para motores e mecanismos

SOLUGEN® N

Desengordurante enérgico. Aditivo para limpezas com petróleo

Elimina gordura e sujidade queimada - Eficaz contra gordura, óleo, resíduos carbónicos e pigmentos - Emulsionável em água -



Aroma: Característico

pH: --

Cor: Âmbar

Motores e mecanismos



De acordo com a sujeira

Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 312180

600875
5 L

600874
25 L



Acessórios: Veículos

SANIMIX 617

Equipamento de aplicação em spray.

Diluição automática do produto - Saída em forma de spray - Facilita a limpeza, o enxágue e a desinfeção -



Bocal: específica por produto - Ligação à rede de água - Pressão água: 1,5-8 bar - Doseia 1 produto - Equipamento individual -

Códigos de venda:

600761

Ref.doc.técnica:

305214

SANIMIX 617-AC

Equipamento de aplicação em spray.

Diluição automática do produto - Saída em forma de spray - Facilita a limpeza, o enxágue e a desinfeção -



Bocal: específica por produto - Ligação à rede de água - Pressão água: 1,5-8 bar - Doseia 1 produto - Especial produtos ácidos -

Códigos de venda:

600762

Ref.doc.técnica:

305216

[Limpeza urbana]

Respostas à medida das necessidades específicas do sector.



Limpeza de contentores
Controlo de odores
Lavagem de carroçarias
Limpeza de ruas
Tratamento anti-graffiti
Acessórios: Limpeza urbana



Limpeza de contentores

URBADET® COMPLET

Limpador perfumado de contentores.

Limpa e desodoriza - Efeito ambientador - Óptimas condições de higiene e salubridade -



Aroma: Limão
Cor: Incolor/Âmbar

pH: 11

Contentor de resíduos urbanos



1-2 ml/l

10-50 ml/l

Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 320981

605560	605553	605554
20 L	200 L	1000 L

URBADET® EXTRA

Limpador enérgico de contentores.


Limpa, desinfeta e desodoriza em profundidade - Elimina a sujidade causada pelo uso e poluição - Óptimas condições de higiene e salubridade -



Aroma: Característico
Cor: Incolor/Âmbar

pH: 11

Contentor de resíduos urbanos



1-2 ml/l

10-50 ml/l

Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 320995

605561	605555	605556
20 L	200 L	1000 L

Controlo de odores

URBADET® ODOREX

Odorizante. Contentor do lixo.


Elimina odores desagradáveis, difíceis e persistentes - Efeito ambientador - Evita mal-estar e cria uma sensação de limpeza -



Aroma: Limão
Cor: Amarelo

pH: 7

Contentor de resíduos urbanos



0,1-0,2 ml/l

10-50 ml/l

Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 320180

605564
20 L

URBADET® SINOLOR

Desodorizante. Contentor do lixo.


Elimina odores desagradáveis, difíceis e persistentes - Desodoriza de forma eficiente e segura - Evita os odores desagradáveis -



Aroma: Característico
Cor: Azul

pH: --

Áreas de recolha de resíduos



0,1-0,2 ml/l

10-50 ml/l

Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 320993

601888	601887
5 L	25 L

Lavagem de carroçarias

URBADET® DESCAR

Limpador de carroçarias.


Lava e protege a carroçaria - Elimina incrustações e sujidade persistente - Elimina a sujidade causada pelo uso e poluição -



Aroma: Característico
Cor: Verde

pH: 13

Veículos industriais



50-100 ml/l

Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 320982

605574	605569	605570
20 L	200 L	1000 L

URBADET® DESCAR PLUS

Limpador de carroçarias. Desengordurante.


Elimina incrustações e sujidade persistente - Eficaz contra gordura, resíduos carbónicos e urbanos - Grande poder de arraste -



Aroma: Característico
Cor: Azul

pH: 11

Veículos industriais



10-50 ml/l

Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 320022

605572	605565	605566
20 L	200 L	900 L

Lavagem de carroçarias

URBADET® DESCAR BRILL

Limpador de carroçarias. Abrilhantador.

Limpa, dá brilho e protege a superfície - Elimina incrustações e sujidade persistente - Grande poder de arraste -



Aroma: Característico

Cor: Amarelo

Veículos industriais



10-50 ml/l

pH: 13

Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 320185

605573	605567	605568
20 L	200 L	900 L



Limpeza de ruas

URBADET® DESPOL

Limpador. Mobiliário urbano.

Elimina a sujidade causada pelo uso e poluição - Evita a incrustação - Mantém a imagem urbana limpa e cuidada -



Aroma: Característico

Cor: Azul

Mobiliário urbano



10-20 ml/l

pH: 6

Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 320998

605583
20 L

URBADET® PAVINET

Desengordurante lavadoras.

Elimina a sujidade intensa - Ótima limpeza de ruas e espaços públicos - Baixa espuma -



Aroma: Característico

Cor: Amarelo

Pavimento urbano



5-20 ml/l

pH: 13

Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 320994

605575	605581
5 L	20 L

URBADET® PAVINET PLUS

Desengordurante lavadoras. Alto rendimento.

Elimina a sujidade intensa - Ótima limpeza de ruas e espaços públicos - Baixa espuma -



Aroma: Limão

Cor: Âmbar

Pavimento urbano



2-10 ml/l

pH: 13

Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 320021

605580
20 L

URBADET® DESOIL

Desengordurante para derrames. Óleo e combustível.

Elimina gordura e sujidade persistente - Não danifica as zonas pintadas - Baixa espuma -



Aroma: Característico

Cor: Vermelho

Estações de serviço



50-100 ml/l

Pavimento industrial



50-100 ml/l

Pavimento urbano



50-100 ml/l

pH: 13

Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 320997

605576	605582
5 L	20 L

Tratamento anti-graffiti

DECAPINT® SP 520

Anti-graffiti.

Elimina graffiti, pinturas e autocolantes - Indicado para superfícies pintadas - Respeita a pintura original do suporte -



Aroma: Característico
Cor: Incolor

pH: --

Graffiti



Pronto para usar

Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 314400

601034
520 ml

DECAPINT® FORTE

Limpador. Enérgico. Gel.

Limpa em profundidade - Grande aderência e efectividade - Eficaz contra restos de cola, adesivos e silicone -



Aroma: Característico
Cor: Âmbar

pH: --

Graffiti



Pronto para usar

Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 320990

601877
5 Kg

URBADET® PROTECTOR

Protector. Anti-graffiti.

Evita a aderência de graffiti e cartazes - Forma uma película invisível que protege a superfície - Aumenta a resistência à intempérie -



Aroma: Característico
Cor: Incolor

pH: --

Muros e fachadas



Pronto para usar

Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 320996

601900
5 L

601899
25 L



Acessórios: Limpeza urbana

SANIMIX 612

Equipamento de aplicação em spray.

Diluição automática do produto - Saída em forma de spray - Facilita a limpeza, o enxágue e a desinfecção -



Bocal: específica por produto - Ligação à rede de água - Pressão água: 1,5-8 bar - Doseia 1 produto -

Códigos de venda:

600708

Ref.doc.técnica:

305108





Comercialização de Máquinas e Produtos de Limpeza

E-mails

mhssolucoes@gmail.com
geral@mhssolucoes.pt

Telefone

934 307 004 | 229 010 038

Morada

Rua Godinho de Faria 1412,
4465-643 Leça do Balio

www.mhssolucoes.pt